



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE Gospić

Senjskih žrtava br. 2 p.p. 82 Telefon: (053) 574-452 Telefax: (053) 574-453
e-mail: zavod@zzjzslz.hr MB: 1219308 OIB: 96210828522 IBAN: HR6923900011100351206

Odjel epidemiologije: 574-571 Odjel školske medicine: 572-575 Odjel zdravstvene ekologije: 574-860
Odjel mikrobiologije: 573-423 Odjel javnog zdravstva: 573-432 Odjel za prevenciju ovisnosti: 573-804


Informacije za medije

Broj prijavljenih oboljenja od Gripe u 10 tjednu 2018 god. bilježi značajniji pad. Moglo bi se sa sigurnošću reći da je epidemija Gripe za sezonu 2017/2018 pri kraju. Mišljenja sam da više I nema značaja tjednog informiranja osim ako ne bude nekog iznenađnja. Na kraju epidemije mogli bi samo napraviti završnu informaciju I komparaciju sa prošlom sezonom.

Značajniji pad bilježi se i na području cijele Hrvatske.

Graf izoliranih pozitivnih rezultata briseva na gripu Referentnog centra pokazuje da je broj izolata za 10 tjedanu u značajnijem padu, a isto tako da su se izjednačili poz. rezultati tipa A influence virusa I poz. rezultati tipa B influence virusa.

Graf 10 – tjedan 2018 god.



Tip A u ovom tjednu dominira . Odnos je 50% izolata je virus A i 50 % je virus B.

Udio sojeva unutar virusa A je 55% A/H1N1 I 45% A/H3N2.

Udio sojeva unutar virusa B je 5%B-Viktorija ; 95% B-Yamagata)

Podatke za Hrvatsku (broj prijavljeni) imamo za 9 tjedan dok za 10 tjedan još nismo dobili podatke.

Tabela:


	42	43	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9
HRVATSKA	1	2	4	3	4	15	59	135	275	663	2684	5281	6134	6334	8869	8111	6991	5893	4833
Ličko senjska							3	1	1	3	47	118	145	99	141	144	94	120	65

Za našu Županiju u 10 kalendarskom tjednu 2018 god. stiglo je znatno manji broj prijava oboljelih od gripe .

Tabelarno to izgleda ovako:

	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	UK
Gospić	3	1	1	2	3	32	27	7	21	18	23	14	16	16	184
Otočac					4	22	37	44	45	45	17	44	35	8	301
Senj				1	32	45	48	20	58	34	35	34	6	7	320
Korenica					1	1	7	14	3	26	19	17	7	1	96
Novalja					7	18	26	14	14	21	0	11	1	4	116
Ukupno	3	1	1	3	47	118	145	99	141	144	94	120	65	36	1017

Grafički:



Što se tiče distribucije prijava po dobnoj skupini to izgleda ovako:



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE Gospić


Senjskih žrtava br. 2 p.p. 82 Telefon: (053) 574-452 Telefax: (053) 574-453
e-mail: zavod@zzjzslz.hr MB: 1219308 OIB: 96210828522 IBAN: HR6923900011100351206

Odjel epidemiologije: 574-571 Odjel školske medicine: 572-575 Odjel zdravstvene ekologije: 574-860
Odjel mikrobiologije: 573-423 Odjel javnog zdravstva: 573-432 Odjel za prevenciju ovisnosti: 573-804

	49	50	51	52	1	2	3	3	5	6	7	8	9	10	UK
0				1		0	1	0			1			1	4
1-4.					1	4	14	4		3	3	3	3	4	39
5-6.					2	3	4	4	5	4	7	2		1	32
7-14.					7	4	8	8	20	11	18	17	3	1	97
15-19.						2	6	5	17	8	4	9	9	4	64
20-29.					5	11	15	8	13	10	13	14	11	2	102
30-64.	3	1	1	2	25	87	87	60	67	94	41	62	34	21	585
65-i više					7	7	10	10	19	14	7	13	5	2	94
Ukupno	3	1	1	3	47	118	145	99	141	144	94	120	65	36	1017

Još uvijek dominira radno aktivna populacija.

Grafički:



Što se tiče etiološke dijagnoze – briseva koje smo poslali prema Referentnom centru , a dobili rezultate bilo ih je ukupno 64 od toga pozitivnih 36(56%) - virus gripe A bilo je izoliran u 13briseva i 23 put je izoliran tip B. zamolili smo da nam kod jedne oboljele pacijentice kod koje smo izolirali tip A da nam naprave tipizaciju. Kako smo i očekivali izoliran je H1N1 (pandemijski soj koji I dominira) Pacijentica je bila I hospitalizirana što govori u prilog tome da je to soj sa najtežom kliničkom slikom.

Od odvojenih prijava sa odjela I OHPB za 10 tjedan dobili sm dvije prijave. Pa tabela hospitaliziranih izgleda ovako:

O.B.Gospić

	Dječiji	Interna	Ginekol.	Jil	Dnevna	UKUPNO
52 tj.	1					1
3 tj.	2	1				3
4 tj	2					2
5 tj.		1				1
6.tj.	4	1				5
8.tj.		1				1
9.tj						
10.tj		2				
UKUPNO	9	6				15

Smrtnih slučajeva nije bilo.

SIMPTOMI GRIPE BEZ KOMPLIKACIJA

- ♣ povišena temperatura
- ♣ drhtavica
- ♣ glavni simptom gripe je osjećaj iscrpljenosti; gubitak apetita
- ♣ bolovi u mišićima i zglobovima
- ♣ curenje i začepljenost nosa
- ♣ grlobolja
- ♣ kašalj

Gripu treba preležati. Pijenje mnogo tekućine i mirovanje od velike je važnosti.

KADA POTRAŽITI POMOĆ LIJEČNIKA

- ♣ ako imate temperaturu koja traje dulje od četiri, pet dana
- ♣ ako otežano dišete, imate kratak dah i jako kašljete
- ♣ ako osjećate bol ili pritisak u prsima
- ♣ ako imate iznenadne vrtoglavice ili ste ošamućeni
- ♣ ako povraćate i imate proljev
- ♣ ako se povišena temperatura ponovi nakon poboljšanja simptoma

10 BITNIH OBRAZACA PONAŠANJA ZA VRIJEME EPIDEMIJE GRIPE

Svjetska zdravstvena organizacija, a u skladu s njome i naša zemlja ne preporuča zbog situacije s novom gripom nikakva ograničenja u međunarodnom prometu ljudi i roba.

1 Savjetuje se jedino onima koji planiraju neki međunarodni put, da ga odgode ukoliko imaju bolest s temperaturom, dok ne ozdrave.

2 Također se savjetuje ljudima koji se iz inozemstva planiraju vratiti u našu zemlju da taj put također odgode ukoliko su bolesni, do ozdravljenja.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE Gospić

Senjskih žrtava br. 2 p.p. 82 Telefon: (053) 574-452 Telefax: (053) 574-453
e-mail: zavod@zzjzslz.hr MB: 1219308 OIB: 96210828522 IBAN: HR6923900011100351206

Odjel epidemiologije: 574-571 Odjel školske medicine: 572-575 Odjel zdravstvene ekologije: 574-860
Odjel mikrobiologije: 573-423 Odjel javnog zdravstva: 573-432 Odjel za prevenciju ovisnosti: 573-804

3 Budite na distanci barem 1 metar od osoba koje kašlju ili kišu, te izbjegavajte rukovanje i ljubljenje

4 Izbjegnite pothlađivanje i koristite prikladnu odjeću i obuću prilikom naglih temperaturnih promjena

5 Prekrite lice dok kašljete ili kišete po mogućnosti maramicom za jednokratnu upotrebu, a nakon toga obavezno operite ruke

6 Perite ruke učestalo s sapunom i vodom u skladu s higijenskim preporukama; te rukama ne dodirujte lice

7 Ako osjetite simptome bolesti ostanite kod kuće i kontaktirajte liječnika telefonom

8 Uslijed povišene temperature dolazi do značajnog isušivanja organizma stoga uzimajte dovoljno tekućine a temperaturu snižavajte lijekovima ili tuširanjem u mlakoj vodi, a pojedine simptome ublažite prikladnim sredstvima (grlobolja – pastile; curenje iz nosa-kapi za nos; suhi kašalj – antitusik)

9 Za bolesnu osobu osigurajte poseban prostor u kući na razdaljini od barem jedan metar od ostalih ukućana; te prostoriju redovito provjetravajte

10 Prema preporuci liječnika u prvih 48 sati od pojave bolesti, moguće je primijeniti protuvirusne lijekove

- Bolesnoj osobi osigurajte samo jednog njegovatelja te ograničite kontakte s ostalim osobama

- Obratite pažnju na teže simptome bolesti i u tom slučaju odmah se javite liječniku (teškoće u disanju i kratkoća daha; bol u prsima; slabost; nemogućnost kretanja i poremećaj svijesti; povišena temperatura više od tri dana; u djece grčevi i teškoće pri buđenju iz sna).

Voditelj odjela epidemiologije

Biserka Margaretić dr.med.

Spec.epidemiologić

Gospić 18.03.2018